

# Стойки для сигнального ограждения



**ИНТЕРБЕЛТРЕЙД**

[www.zazemlenie.by](http://www.zazemlenie.by)

Стойки для сигнального ограждения производятся из стали в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда в строительстве, действующими в Республике Беларусь, и имеют размеры:

- высота - 1,5 метра;
- диаметр - от 12 до 16 мм.



*Стойка с натянутой лентой*

Стойки предназначены, согласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия», для создания сигнальных ограждений в комплекте с сигнально-оградительной лентой либо аварийной сеткой, а также защитных ограждений в комплекте с аварийной сеткой.

Нижняя часть стоек заточена для их легкого погружения в грунт. Стойки окрашиваются в сигнальный красный цвет соответствующий ГОСТ 12.4.026. Элементы и детали стоек выполнены таким образом, чтобы исключить причину травматизма. Антикоррозионное покрытие стоек позволяет декларировать их срок службы не менее 50-ти лет.



*Стойки с натянутой сеткой*

Для осуществления работ на твердой поверхности в комплект поставки может быть включена подставка, удерживающая стойку на твердой поверхности.

Комплект из стоек сигнального ограждения с аварийной сеткой служит для закрепления откосов свежерытых траншей, позволяет оградить территорию для проведения досуга на природе, укрыть садовый участок от вредителей, создать место для временного сбора мусора.



*Заостренный наконечник стойки*



*Подставка для стойки*



*Расправленная сигнально-оградительная лента*



*Стойка служит для разматывания ленты*



*Комплект стоек для сбора мусора*



*Комплект туристический*



*Стойка с закрепленной аварийной сеткой*

Информацию по приобретению можно получить:

- по контактным телефонам: [+375173978389](tel:+375173978389); [+375297551436](tel:+375297551436); [+375293631436](tel:+375293631436);
- по адресу электронной почты: [info@zazemlenie.by](mailto:info@zazemlenie.by)